

KALIUM

Λίπασμα υδροβειων φυτων

Υπολογισμός των λίτρων του ενυδρείου σας:

Μήκος x πλάτος x ύψος και διαιρούμε δια 1000.

Δοσολογία: 8ml (δοσομετρητή) ανά 80 λίτρα.

Ή 25 σταγόνες ανά 10 λίτρα.

Προσθέστε: την ανάλογη δόση κάθε εβδομάδα

Ή ανάλογα την φωτοπερίοδο, την ένταση, τον αριθμό των φυτών ή την τροφοδοσία με CO₂.

Ιδανικά προσθέστε την δόση με το ξεκίνημα του φωτισμού

Και μειώστε τον υπερβολικό αερισμό.

Αφήστε να περάσουν 1-2 μέρες πριν προσθέσετε στο ενυδρείο άλλα χημικά.

Από την στιγμή που ανοιχτεί διατηρείται ωφέλιμο για 2 χρόνια.

Συμβουλή: Η αναγραφόμενη δόση ≤ 20 ppm συνίσταται σε φυτά που δέχονται πολύ φως και CO₂ αλλιώς εισάγετε 30% λιγότερο.

Η έλλειψη καλλίου στα φυτά είναι παράγοντας για την υποανάπτυξη τους καθώς και η αιτία εμφάνισης καφέ-κίτρινων μικρών κιλιδων στα φύλλα τους.

Αυτό το προϊόν περιέχει 4 είδη Καλλίου σε διάφορες μορφές καθώς έτσι προσλαμβάνετε ευκολότερα από τα φυτά τα οποία διαθέτουν ποικίλες στρατηγικές αιχμαλώτισης τους.

Το Κάλλιο προκαλεί την σύνθεση των πρωτεϊνών και είναι υπεύθυνο και για την λειτουργία των stomata ,

καθώς και για την ενεργοποίηση των ενζύμων και φυσικά για την φωτοσύνθεση.

Επίσης επιταχύνει τον ρυθμό μεταφοράς θρεπτικών συστατικών στον φλοιό.

Διάθεση: www.enydor.gr

Κ Παλαιολόγου 46. Δράμα. Ελλάδα +030 25210 23126

Περιέχει: 4 μορφές καλλίου εκ των οποίων η μία είναι σε οργανική μορφή.

Αριθμ. Πρωτοκ: 30/004/000/138/2015

Κωδικός προϊόντος: 1932878

S.N.=00028

100ml e

Αρκεί για 1000 λίτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λεκιάζει δέρμα και υφάσματα.

Κατάλληλο για τροπικά και κρύου νερού διακοσμητικά ψάρια.

Αποθηκεύστε το μπουκάλι αυτό σε μέρος σκιερό και δροσερό (4-30 C) και μακριά από παιδιά, κατοικίδια και τρόφιμα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηρ: 2107793777

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμολογικό ερεθισμό.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό και αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ξεπλύνετε.

Επιβλαβές. Σε περίπτωση κατάποσης

Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεως ή έναν γιατρό.

UFI: K63P-YJ3D-450G-X0S]

